



## Sikkerhedsdatablad XIAMETER MEM 0075 EMULSION

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn              | XIAMETER MEM 0075 EMULSION                                                                                   |
| Produktnummer            | 13594                                                                                                        |
| REACH registreringsnoter | Dette produkt er ikke klassificeret som farligt, er informationen i dette datablad gives kun som vejledning. |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Identificeret anvendelser | Tekstiler Læder behandling |
|---------------------------|----------------------------|

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|            |                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandør | UNIVAR A/S<br>Islands Brygge 43<br>DK-2300 København S<br>Danmark<br>Udarbejdet af: Miljøafdelingen<br>+45 35 37 12 44<br>+45 35 37 52 04<br>sds@univar.com |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.4. Nødtelefon

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nødtelefon                | SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h -Hjælp på lokalt sprog) |
| National nødtelefonnummer | Giftlinjin 82 12 12 12                                |
| Sds No.                   | 13594                                                 |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (EU 1272/2008)

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Fysiske farer | Ikke Klassificeret |
| Sundhedsfarer | Ikke Klassificeret |
| Miljøfarer    | Ikke Klassificeret |

#### 2.2. Mærkningselementer

|                                |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faresætninger                  | NC Ikke Klassificeret                                                                                                                                                                 |
| Forholdsregler ved brug        | P234 Opbevares kun i originalemballagen.<br>P261 Undgå indånding af spray.<br>P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.<br>P403 Opbevares på et godt ventileret sted. |
| Supplerende mærkningselementer | EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.                                                                                                                                |

#### 2.3. Andre farer

## XIAMETER MEM 0075 EMULSION

Some hydrogen gas may be released. Hydrogen is flammable and can form explosive mixtures with air. Undgå kontakt med følgende materialer: Vand Alkoholer. Syrer. Alkaliske stoffer. Oxidationsmidler. Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2. Blandinger

**Kommentarer til sammensætning** De viste data overholder gældende EU direktiver.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                    |                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indånding</b>   | Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejtrækningen. Søg læge ved fortsat ubehag.    |
| <b>Indtagelse</b>  | Skyl munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved fortsat ubehag.                                                                             |
| <b>Hudkontakt</b>  | Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder vand. Søg læge ved fortsat ubehag.                                           |
| <b>Øjenkontakt</b> | Skyl straks med masser af vand. Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsat ubehag. |

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

**Øjenkontakt** Kan medføre midlertidig irritation af øjnene.

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

**Noter til lægen** Ingen specifikke anbefalinger. Hvis i tvivl, søg straks læge.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egnet slukningsmiddel</b>  | Anvend slukningsmidler, som er beregnet til den omgivende brand.             |
| <b>Uegnet slukningsmiddel</b> | Brug ikke vandstråle som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden). |

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifikke farer</b>              | Kan bevæge sig over lang afstand til antændelseskilden og give tilbageslag. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Ved ophedning og brand kan der dannes giftige dampe/gasser. Some hydrogen gas may be released. Hydrogen is flammable and can form explosive mixtures with air. |
| <b>Farlige nedbrydningsprodukter</b> | Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe. Formaldehyde Oxider af følgende stoffer: Silikone. Kulstof.                                                                                                                           |

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forholdsregler under brandbekæmpelse</b> | Der må ikke iværksættes handling uden relevant træning eller hvis det medfører nogen personlig risiko. Afkøl beholdere, der udsættes for varme, med vandspray og fjern dem fra brandstedet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug ikke vandstråle som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden). Inddæm og indsamle slukningsvand. Undgå at spildet eller afstrømning kommer i afløb, kloakker eller vandløb. Evakuer området. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Særligt beskyttelsesudstyr for brandmandskab** Bær luftforsynet åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

## XIAMETER MEM 0075 EMULSION

**Personlige forholdsregler** Eliminere alle antændelseskilder. Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Følg forholdsregler for sikker håndtering, som er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

**Miljømæssige forholdsregler** Må ikke hældes i kloakafløb eller vandløb eller på jorden. Spild eller ukontrolleret udledninger til vandmiljøet skal straks indberettes til Miljømyndigheder eller anden relevant kompetent myndighed.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

**Metoder til oprensning** Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Opsuges med vermiculit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Anvend vandspray til at reducere dampe. Opsaml og placer i egnet beholder til bortskaffelse af affald og luk forsvarligt. Mærk beholderne, som indeholder affald og forurened materialer og flyt dem fra området så hurtigt som muligt. Some hydrogen gas may be released. Hydrogen is flammable and can form explosive mixtures with air. Undgå kontakt med vand. Alkoholer. Fugt. Syrer. Alkaliske stoffer. Undgå at spildet eller afstrømning kommer i afløb, kloakker eller vandløb.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

**Reference til andre punkter** Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Vedrørende bortskaffelse af affald, se Punkt 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

**Forholdsregler ved brug** Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af dampe og spray/tåger. Følg god kemikaliehygiejne. Beholderen skal holdes tæt lukket når den ikke er i brug. Undgå kontakt med vand. Beskyttes mod fugt. Undgå varme, åben ild og andre antændelseskilder. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå at spilde. Undgå udledning til miljøet.

**Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne** Øjenskyllflaske og nødbruser skal være til rådighed ved håndtering af dette produkt. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask tøj og rens sko grundigt før brug.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

**Forholdsregler ved opbevaring** Opbevares i tæt lukkede, originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra varmekilder eller udsættelse for høje temperaturer. This product slowly evolves hydrogen on storage Opbevares væk fra følgende materialer: Vand, fugt. Alkoholer. Syrer. Alkaliske stoffer. Stærke oxidationsmidler. Class 2: Gases

### 7.3. Særlige anvendelser

**Specifik(ke) slutbrug** De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

**Stofkommentarer** Ingen kendte grænseværdier for stoffet(stoffer).

### 8.2. Eksponeringskontrol

**Beskyttelsesudstyr**



## XIAMETER MEM 0075 EMULSION

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol</b> | Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske kontroller som det primære middel til at minimere arbejdernes eksponering.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Øjen/ansigtsbeskyttelse</b>                         | Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, øjenkontakt er mulig. Følgende værnemidler bør anvendes: Tætsiddende sikkerhedsbriller. Personlige værnemidler til øjen- og ansigtsbeskyttelse skal overholde den Europæiske Standard EN166.                                                                                                           |
| <b>Håndbeskyttelse</b>                                 | Kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, at hudkontakt er mulig. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren/fabrikanten, som kan give oplysninger om handskematerialets gennembrudstid. For at beskytte hænder mod kemikalier, bør handsker overholde den Europæisk Standard EN374. |
| <b>Anden hud- og kropsbeskyttelse</b>                  | Anvend egnet beskyttelsestøj som beskyttelse mod stænk eller forurening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hygiejneforanstaltninger</b>                        | Vask ved slutningen af hvert arbejds skifte/skiftehold og før spisning, rygning og toiletbesøg. Etabler øjenskyllestation og nødbruiser. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask tøj og rens sko grundigt før brug.                                                                                                                                                                        |
| <b>Åndedrætsværn</b>                                   | Åndedrætsværn i henhold til en godkendt standard bør anvendes hvis en risikovurdering indikerer mulighed for indånding af forurenede stoffer. Sørg for at alle åndedrætsværn er egnet til den tilsigtede anvendelse og er 'CE'-mærket. Hvis ventilation er utilstrækkelig skal der anvendes egnet åndedrætsværn. Partikelfilter, type P2. EN 136/140/141/145/143/149                                          |

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Udseende</b>                                         | Væske.                          |
| <b>Farve</b>                                            | Hvid.                           |
| <b>Lugt</b>                                             | Svagt.                          |
| <b>Lugtgrænse</b>                                       | Ingen information til rådighed. |
| <b>pH</b>                                               | Ingen information til rådighed. |
| <b>Smeltepunkt</b>                                      | Ingen information til rådighed. |
| <b>Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b>       | 100°C                           |
| <b>Flammepunkt</b>                                      | > 93°C Lukket kop.              |
| <b>Fordampningsgrad</b>                                 | Ingen information til rådighed. |
| <b>Fordampningsfaktor</b>                               | Ingen information til rådighed. |
| <b>Antændelighed (fast stof, gas)</b>                   | Ingen information til rådighed. |
| <b>Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser</b> | Ingen information til rådighed. |
| <b>Anden brændbarhed</b>                                | Ingen information til rådighed. |
| <b>Damptryk</b>                                         | Ingen information til rådighed. |
| <b>Dampmassefylde</b>                                   | Ingen information til rådighed. |
| <b>Relativ massefylde</b>                               | 1.0                             |
| <b>Bulk massefylde</b>                                  | Ingen information til rådighed. |

## XIAMETER MEM 0075 EMULSION

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Opløselighed                   | Ingen information til rådighed.                                |
| Fordelingskoefficient          | Ingen information til rådighed.                                |
| Selv-antændelsestemperatur     | Ingen information til rådighed.                                |
| Nedbrydningstemperatur         | Ingen information til rådighed.                                |
| Viskositet                     | 20 cSt @ 25°C                                                  |
| Eksplorative egenskaber        | Betragtes ikke som værende eksplosiv.                          |
| Eksplisiv afhængig af åben ild | Ingen information til rådighed.                                |
| Oxiderende egenskaber          | Opfylder ikke kriterierne for klassificering som brandnærende. |

### 9.2. Andre oplysninger

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Anden information              | Ikke til rådighed.              |
| Brydningsindeks                | Ingen information til rådighed. |
| Partikelstørrelse              | Ingen information til rådighed. |
| Molvægt                        | Ingen information til rådighed. |
| Flygtighed                     | Ingen information til rådighed. |
| Mætningskoncentration          | Ingen information til rådighed. |
| Kritisk temperatur             | Ingen information til rådighed. |
| Flygtige organiske bestanddele | Ingen information til rådighed. |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

### 10.2. Kemisk stabilitet

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kemisk stabilitet | Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer og når det bruges som anbefalet. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risiko for farlige reaktioner | Brændbar væske. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Følgende materialer kan reagere med produktet: Stærke oxidationsmidler. Ved opbevaring kan der dannes sundhedsskadelige dampe/gasser. Opbevares ved en temperatur som ikke overstiger 150°C. Formaldehyd Some hydrogen gas may be released. Hydrogen is flammable and can form explosive mixtures with air. Undgå kontakt med vand. Alkoholer. Sur. Alkaliske stoffer. Metaller Farlige nedbrydningsprodukter dannes ved forhøjede temperaturer. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4. Forhold, der skal undgås

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Forhold, der skal undgås | Undgå varme, åben ild og andre antændelseskilder. Vand, fugt. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|

### 10.5. Materialer, der skal undgås

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Materialer, der skal undgås | Stærke oxidationsmidler. |
|-----------------------------|--------------------------|

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

|                               |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farlige nedbrydningsprodukter | Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe. Formaldehyde Oxider af følgende stoffer: Silikone. Kulstof. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akut toksicitet - oral

## XIAMETER MEM 0075 EMULSION

|                                                 |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Noter (oral LD<sub>50</sub>)</b>             | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b><u>Akut toksicitet - dermal</u></b>          |                                                                                                        |
| <b>Noter (dermal LD<sub>50</sub>)</b>           | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b><u>Akut toksicitet - indånding</u></b>       |                                                                                                        |
| <b>Noter (indånding LC<sub>50</sub>)</b>        | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b><u>Hudætsning/-irritation</u></b>            |                                                                                                        |
| <b>Dyredata</b>                                 | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b><u>Alvorlig øjenskade/øjenirritation</u></b> |                                                                                                        |
| <b>Alvorlig øjenskade/øjenirritation</b>        | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b><u>Respiratorisk sensibilisering</u></b>     |                                                                                                        |
| <b>Respiratorisk sensibilisering</b>            | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b><u>Hudsensibilisering</u></b>                |                                                                                                        |
| <b>Hudsensibilisering</b>                       | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b><u>Kimcellemutagenicitet</u></b>             |                                                                                                        |
| <b>Genotoxicity - in vitro</b>                  | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b><u>Kræftfremkaldende egenskaber</u></b>      |                                                                                                        |
| <b>Kræftfremkaldende egenskaber</b>             | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b><u>Reproduktionstoksicitet</u></b>           |                                                                                                        |
| <b>Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten</b>   | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b><u>Enkel STOT-eksponering</u></b>            |                                                                                                        |
| <b>Enkel STOT-eksponering</b>                   | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b><u>Gentagne STOT-eksponeringer</u></b>       |                                                                                                        |
| <b>Gentagne STOT-eksponeringer</b>              | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b><u>Aspirationsfare</u></b>                   |                                                                                                        |
| <b>Aspirationsfare</b>                          | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b>Indånding</b>                                | Gas eller dampe i høje koncentrationer kan irritere åndedrætsorganerne.                                |
| <b>Indtagelse</b>                               | Kan medføre ubehag ved indtagelse.                                                                     |
| <b>Hudkontakt</b>                               | Væske kan irritere huden.                                                                              |
| <b>Øjenkontakt</b>                              | Kan medføre midlertidig irritation af øjnene.                                                          |

## XIAMETER MEM 0075 EMULSION

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

**Økotoxicitet** Produktet forventes ikke at udgøre en fare for miljøet. Dog kan store eller hyppige spild have en farlig effekt på miljøet.

#### 12.1. Toksicitet

**Toksicitet** Betragtes ikke som værende giftig for fisk.

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

**Persistens og nedbrydelighed** Der er ingen data om produktets nedbrydelighed.

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

**Bioakkumuleringspotentiale** Ingen data til rådighed om bioakkumulering.

**Fordelingskoefficient** Ingen information til rådighed.

#### 12.4. Mobilitet i jord

**Mobilitet** Ingen information til rådighed.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

**Resultater af PBT og vPvB vurdering** Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

#### 12.6. Andre negative virkninger

**Andre skadelige effekter** Ikke bestemt.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

**Generel information** Affald skal behandles som kontrolleret affald. Må ikke punkteres eller brændes, selv når den er tom.

**Metoder for bortskaffelse** Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

**Generelt** Produktet er ikke omfattet af internationale bestemmelser for transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

#### 14.1. FN-nummer

Ikke anvendelig.

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig.

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

Ingen advarselsskilt for transport er påkrævet.

#### 14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig.

#### 14.5. Miljøfarer

**Miljøfarlige stoffer/marine pollutant**  
Nej.

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

## XIAMETER MEM 0075 EMULSION

Ikke anvendelig.

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Transport i bulk i henhold til Ikke anvendelig.

Bilag II af MARPOL 73/78 og

IBC Koden

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### EU Lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (som ændret).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret).

Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerheds vurdering.

#### Lister

##### EU (EINECS/ELINCS)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

##### Canada (DSL/NDSL)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.  
DSL

##### Amerikas Forenede Stater (TSCA)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

##### Australien (AICS)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

##### Japan (ENCS)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

##### Korea (KECI)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

##### Kina (IECSC)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

##### Filippinerne (PICCS)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

##### New Zealand (NZIOC)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

### PUNKT 16: Andre oplysninger



## XIAMETER MEM 0075 EMULSION

### Forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet

ATE: Estimat for akut toksicitet.  
 ADR: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej.  
 ADN: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje.  
 CAS: Chemical Abstracts Service.  
 DNEL: Afledt nuleffektniveau.  
 IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning.  
 IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods.  
 Kow: Octanol-vand-fordelingskoefficient.  
 LC50: Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation.  
 LD50: Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation.  
 PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk.  
 PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration.  
 REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006.  
 RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane.  
 vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.  
 IARC: International Agency for Research on Cancer.  
 MARPOL 73/78: Konventionen af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe, som ændret ved protokollen af 1978.  
 cATpE: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt.  
 BCF: Biokoncentrationsfaktor.  
 BOD: Biokemisk iltforbrug.  
 EC<sub>50</sub>: Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal respons.  
 LOAEC: Lavest observerede koncentration for skadelig virkning.  
 LOAEL: Lavest observerede niveau for skadelig virkning.  
 NOAEC: Koncentration, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres.  
 NOAEL: Dosisniveau, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres.  
 NOEC: Koncentration, hvor ingen virkning har kunnet observeres.  
 LOEC: Laveste koncentration for observeret virkning.  
 DMEL: Afledt minimal effektniveau.  
 EL50: grænseværdi 50  
 hPa hektopascal  
 LL50: Lethal Loading halvtreds  
 OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling  
 POW: OC talk OL-vand fordelingskoefficient  
 SCBA: self åndedrætsværn  
 STP: rensningsanlæg  
 VOC: flygtige organiske forbindelser

### Klassifikationsforkortelser og akronymer

Acute Tox. = Akut toksicitet  
 Aquatic Acute = Farlig for vandmiljøet (akut)  
 Aquatic Chronic = Farlig for vandmiljøet (kronisk)

### Referencer til faglitteratur og datakilder

Leverandør information.

### Revisions kommentarer

BEMÆRK: Linjer i margen betyder væsentlige ændringer i forhold til den tidligere version.

### Revisions dato

18-03-2019

### Versionsnummer

2.000

### Erstatter dato

08-04-2015

### SDS nummer

13594

### SDS status

Godkendt.

## XIAMETER MEM 0075 EMULSION

**Signatur**

Lisa Bland