



## Sikkerhedsdatablad D.E.R. 667-E EPOXY RESIN

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn              | D.E.R. 667-E EPOXY RESIN                                                                                                                                     |
| Produktnummer            | 59768                                                                                                                                                        |
| REACH registreringsnoter | Undtaget: Polymer i henhold til artikel 2(9)<br>Dette produkt er ikke klassificeret som farligt, er informationen i dette datablad gives kun som vejledning. |
| CAS-nummer               | 25036-25-3                                                                                                                                                   |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Identificeret anvendelser | overfladebehandling |
|---------------------------|---------------------|

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|            |                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandør | Univar Solutions Denmark A/S<br>Islands Brygge 43<br>DK-2300 København S<br>Danmark<br>Udarbejdet af: Miljøafdelingen<br>+45 35 37 12 44<br>+45 35 37 52 04<br>SDS.EMEA@univarsolutions.com |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.4. Nødtelefon

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nødtelefon                | SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h -Hjælp på lokalt sprog) |
| National nødtelefonnummer | Giftlinjen 82 12 12 12                                |
| Sds No.                   | 59768                                                 |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (EU 1272/2008)

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Fysiske farer | Ikke Klassificeret |
| Sundhedsfarer | Ikke Klassificeret |
| Miljøfarer    | Ikke Klassificeret |

#### 2.2. Mærkningselementer

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Faresætninger | NC Ikke Klassificeret |
|---------------|-----------------------|

#### 2.3. Andre farer

## D.E.R. 667-E EPOXY RESIN

Støv kan danne eksplosive blandinger med luft.

Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

Stoffet/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til REACH artikel 57 (f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i niveauer på 0,1% eller højere.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.1. Stoffer

|                                                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PHENOL, 4,4-(1-METHYLETHYLIDENE)BIS-POLYMER<br/>WITH 2,2-(1-METHYLETHYLIDENE)BIS(4,1-PHENYLENE<br/>OXYMETHYLENE)BIS (OXIRANE)</b> | <b>100%</b> |
| CAS-nummer: 25036-25-3                                                                                                               |             |
| Polymer                                                                                                                              |             |
| <b>Klassificering</b>                                                                                                                |             |
| Ikke Klassificeret                                                                                                                   |             |

For ordlyd af faresætninger se punkt 16.

|                                      |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktnavn</b>                   | D.E.R. 667-E EPOXY RESIN                                                                                                                                     |
| <b>REACH registreringsnoter</b>      | Undtaget: Polymer i henhold til artikel 2(9)<br>Dette produkt er ikke klassificeret som farligt, er informationen i dette datablad gives kun som vejledning. |
| <b>CAS-nummer</b>                    | 25036-25-3                                                                                                                                                   |
| <b>Kommentarer til sammensætning</b> | De viste data overholder gældende EU direktiver.                                                                                                             |

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generel information</b> | Førstehjælpspersonale bær bære egnet beskyttelsesudstyr under enhver redningsaktion. Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Der må ikke iværksættes handling uden relevant træning eller hvis det medfører nogen personlig risiko. |
| <b>Indånding</b>           | Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejtrækningen. Skyl næse og mund med vand. Søg læge ved fortsat ubehag.                                                                                 |
| <b>Indtagelse</b>          | Skyl munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning, medmindre det er under ledelse af medicinsk personale. Søg læge.                                                                                                                                                  |
| <b>Hudkontakt</b>          | Fjern forurenede tøj. Vask huden grundigt med sæbe og vand. Søg læge, hvis irritation fortsætter efter afvaskning.                                                                                                                                                         |
| <b>Øjenkontakt</b>         | Skyl straks med masser af vand. Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsat ubehag.                                                                                                          |

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Generel information</b> | Ingen specifikke sundhedsfarer kendt.              |
| <b>Øjenkontakt</b>         | Partikler i øjnene kan medføre irritation og svie. |

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Noter til lægen</b> | Ingen specifikke anbefalinger. Behandles symptomatisk. |
|------------------------|--------------------------------------------------------|

## D.E.R. 667-E EPOXY RESIN

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

**Egnet slukningsmiddel** Ved brandslukning anvendes alkohol-resistent skum, kuldioxid, pulver eller vandtåge.

**Uegnet slukningsmiddel** Brug ikke vandstråle som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden).

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

**Specifikke farer** Støv kan danne eksplosive blandinger med luft. Ved ophedning kan der dannes sundhedsskadelige dampe/gasser. Vær forsigtig, da gulve og andre overflader kan blive glatte.

**Farlige nedbrydningsprodukter** Termisk nedbrydning eller forbrændingsprodukter kan omfatte de følgende stoffer: Kuldioxid (CO<sub>2</sub>). Kulilte (CO). Fenol. Nedbrydes ikke når det bruges og opbevares som anbefalet. Giftige gasser eller dampe. Irriterende gasser eller dampe. Stikkende røg eller os.

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

**Forholdsregler under brandbekæmpelse** Evakuer området. Der må ikke iværksættes handling uden relevant træning eller hvis det medfører nogen personlig risiko. Afkøl beholdere, der udsættes for varme, med vandspray og fjern dem fra brandstedet, hvis det kan gøres uden risiko. Kontroller udslip af vand ved at inddæmme og holde det væk fra kloakker og vandløb. Inddæm og indsamle slukningsvand.

**Særligt beskyttelsesudstyr for brandmandskab** Bær luftforsynet åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**Personlige forholdsregler** Der må ikke iværksættes handling uden relevant træning eller hvis det medfører nogen personlig risiko. Følg forholdsregler for sikker håndtering, som er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad. Hold unødvendigt og ubeskyttet personale væk fra spildet. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af støv og kontakt med hud og øjne. Vær forsigtig, da gulve og andre overflader kan blive glatte. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ingen rygning, gløder, flammer eller andre antændelseskilder nær spildet.

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

**Miljømæssige forholdsregler** Undgå at spildet eller afstrømning kommer i afløb, kloakker eller vandløb. Spild eller ukontrolleret udledninger til vandmiljøet skal straks indberettes til Miljømyndigheder eller anden relevant kompetent myndighed.

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

**Metoder til oprensning** Undgå at spildet eller afstrømning kommer i afløb, kloakker eller vandløb. Undgå støvdannelse og spredning af støv. Saml pulver ved hjælp af speciel støvsuger med partikelfilter eller opsaml forsigtigt ind i egnede affaldsbeholdere til bortskaffelse som lukkes grundigt.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

**Reference til andre punkter** Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Opsaml og bortskaf spild som nævnt under Punkt 13.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

## D.E.R. 667-E EPOXY RESIN

### Forholdsregler ved brug

Undgå håndtering, som fører til dannelse af støv. Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Undgå indånding af støv og kontakt med hud og øjne. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå varme, åben ild og andre antændelseskilder. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

### Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask ved slutningen af hvert arbejds skifte/skiftehold og før spisning, rygning og toiletbesøg. Vask hænder og andre forurenedede områder af kroppen med vand og sæbe, inden arbejdsstedet forlades. Etabler øjenskyllestation og nødbruiser.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

**Forholdsregler ved opbevaring** Opbevares i tæt lukkede, originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Undgå kraftig varme i længere tid. Holdes væk fra varme, gløder og åben ild. Jord beholder og overførselsudstyr for at fjerne gnister fra statisk elektricitet. Opbevares ved temperaturer mellem 2°C og 43°C. Må ikke opbevares i mere end 24 måneder. Undgå kontakt med følgende materialer: Syrer. Alkaliske stoffer. Aminer.

### 7.3. Særlige anvendelser

#### Specifik(ke) slutbrug

De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Stofkommentarer

Ingen kendte grænseværdier for stoffet(stoffer).

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### Beskyttelsesudstyr



#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske kontroller som det primære middel til at minimere arbejdernes eksponering. Undgå indånding af støv og kontakt med hud og øjne. Etabler øjenskyllestation og nødbruiser.

#### Øjen/ansigtsbeskyttelse

Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, øjenkontakt er mulig. Medmindre det af vurderingen fremgår, at der kræves en højere grad af beskyttelse, bør følgende værnemidler anvendes: Støv-resistente, kemiske beskyttelsesbriller. Personlige værnemidler til øjen- og ansigtsbeskyttelse skal overholde den Europæiske Standard EN166.

#### Håndbeskyttelse

Kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, at hudkontakt er mulig. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren/fabrikanten, som kan give oplysninger om handskematerialets gennembrudstid. For at beskytte hænder mod kemikalier, bør handsker overholde den Europæisk Standard EN374.

#### Anden hud- og kropsbeskyttelse

Anvend egnet beskyttelsestøj for at undgå gentagende eller vedvarende hudkontakt.

#### Hygiejneforanstaltninger

Vask ved slutningen af hvert arbejds skifte/skiftehold og før spisning, rygning og toiletbesøg. Vask hænder og andre forurenedede områder af kroppen med vand og sæbe, inden arbejdsstedet forlades. Der bør udvises forsigtighed for at undgå kontakt med forurenende stoffer, når forurenede tøj tages af. Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse.

## D.E.R. 667-E EPOXY RESIN

### Åndedrætsværn

Åndedrætsværn i henhold til en godkendt standard bør anvendes hvis en risikovurdering indikerer mulighed for indånding af forurenede stoffer. Høj-effektivt partikelfilter. Sørg for at alle åndedrætsværn er egnet til den tilsigtede anvendelse og er 'CE'-mærket. EN 136/140/141/145/143/149

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Udseende                                         | Fast stof                         |
| Farve                                            | Farveløs til svagt gul.           |
| Lugt                                             | Lugtfri.                          |
| Lugtgrænse                                       | Ingen information til rådighed.   |
| pH                                               | Ingen information til rådighed.   |
| Smeltepunkt                                      | Ingen information til rådighed.   |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval       | Ingen information til rådighed.   |
| Flammepunkt                                      | Teknisk ikke muligt.              |
| Fordampningsgrad                                 | Ingen information til rådighed.   |
| Fordampningsfaktor                               | Ingen information til rådighed.   |
| Antændelighed (fast stof, gas)                   | Ingen information til rådighed.   |
| Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser | Ingen information til rådighed.   |
| Anden brændbarhed                                | Ingen information til rådighed.   |
| Damptryk                                         | Ingen information til rådighed.   |
| Dampmassefylde                                   | Ingen information til rådighed.   |
| Relativ massefylde                               | 1.18                              |
| Bulk massefylde                                  | Ingen information til rådighed.   |
| Opløselighed                                     | Uopløselig i vand.                |
| Fordelingskoefficient                            | Ingen information til rådighed.   |
| Selv-antændelsestemperatur                       | Ingen information til rådighed.   |
| Nedbrydningstemperatur                           | Ingen information til rådighed.   |
| Viskositet                                       | Ingen information til rådighed.   |
| Eksplorative egenskaber                          | Der foreligger ingen oplysninger. |
| Oxiderende egenskaber                            | Ingen information til rådighed.   |

#### 9.2. Andre oplysninger

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Anden information | Der foreligger ingen oplysninger. |
|-------------------|-----------------------------------|

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

|             |                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaktivitet | Ingen testdata specifikt relateret til reaktivitet, er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## D.E.R. 667-E EPOXY RESIN

### 10.2. Kemisk stabilitet

**Kemisk stabilitet** Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer og når det bruges som anbefalet.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

**Risiko for farlige reaktioner** Støv kan danne eksplosive blandinger med luft.  
Reaktioner med de følgende materialer kan generere varme: Aminer. Kan polymerisere.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

**Forhold, der skal undgås** Undgå støvdannelse og spredning af støv. Undgå varme, åben ild og andre antændelseskilder. Statisk elektricitet og dannelse af gnister skal forhindres.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

**Materialer, der skal undgås** Undgå kontakt med følgende materialer: Syrer. Alkaliske stoffer. Aminer.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

**Farlige nedbrydningsprodukter** Nedbrydes ikke når det bruges og opbevares som anbefalet. Termisk nedbrydning eller forbrændingsprodukter kan omfatte de følgende stoffer: Kuldioxid (CO<sub>2</sub>). Kulilte (CO). Fenol. Giftige gasser eller dampe. Irriterende gasser eller dampe. Stikkende røg eller os.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akut toksicitet - oral

**Noter (oral LD<sub>50</sub>)** LD50 > 2000 mg/kg, Oral, Rotte

#### Akut toksicitet - dermal

**Noter (dermal LD<sub>50</sub>)** LD50 > 2000 mg/kg, Dermal, Kanin

#### Akut toksicitet - indånding

**Noter (indånding LC<sub>50</sub>)** Ingen specifikke testdata er tilgængelige.

#### Hudætsning/-irritation

**Hudætsning/-irritation** Ikke irriterende.

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Ingen information til rådighed.

#### Respiratorisk sensibilisering

**Respiratorisk sensibilisering** Ingen information til rådighed.

#### Hudsensibilisering

**Hudsensibilisering** Ingen information til rådighed.

#### Kimcellemutagenicitet

**Genotoxicity - in vitro** Utilstrækkelig data. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Genotoxicity - in vivo** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Kræftfremkaldende egenskaber

**Kræftfremkaldende egenskaber** Ingen bevis for kræftfremkaldende effekt i dyrestudier. Read-across data.

#### Reproduktionstoksicitet

## D.E.R. 667-E EPOXY RESIN

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten | Ingen information til rådighed.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reproduktionstoksicitet - Fosteret     | Ingen information til rådighed.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>Enkel STOT-eksponering</u>          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enkel STOT-eksponering                 | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.                                                                                                                                                                        |
| <u>Gentagne STOT-eksponeringer</u>     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gentagne STOT-eksponeringer            | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.                                                                                                                                                                        |
| <u>Aspirationsfare</u>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aspirationsfare                        | Forventes ikke at udgøre en aspirationsfare, baseret på den kemiske struktur.                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Toksikokinetik</u>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Toksikokinetik                         | Stoffet/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til REACH artikel 57 (f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i niveauer på 0,1% eller højere. |
| <u>Indånding</u>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indånding                              | Ved normal brug forventes produktet at udgøre en lav fare. Støv i høje koncentrationer kan irritere åndedrætsorganerne.                                                                                                                                                       |
| <u>Indtagelse</u>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indtagelse                             | Dette produkt har lav toksicitet. Ingen sundhedsskadelig effekter forventes fra sandsynlige mængder, som kan indtages ved et uheld. Kun store mængder er tilbøjelige til at have negative virkninger på menneskers sundhed. Kan medføre indre skader.                         |
| <u>Hudkontakt</u>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hudkontakt                             | Vedvarende kontakt med huden kan medføre midlertidig irritation.                                                                                                                                                                                                              |
| <u>Øjenkontakt</u>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Øjenkontakt                            | Partikler i øjnene kan medføre irritation og svie.                                                                                                                                                                                                                            |

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

|               |                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økotoksicitet | Anses ikke som værende farlig for miljøet. Dog kan store eller hyppige spild have en farlig effekt på miljøet. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 12.1. Toksicitet

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Toksicitet | Der er ingen data vedrørende økotoksicitet for dette produkt. |
|------------|---------------------------------------------------------------|

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Produktet forventes ikke at være biologisk nedbrydeligt. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Bioakkumuleringspotentiale | Ingen data til rådighed om bioakkumulering. |
|----------------------------|---------------------------------------------|

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Fordelingskoefficient | Ingen information til rådighed. |
|-----------------------|---------------------------------|

#### 12.4. Mobilitet i jord

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Mobilitet | Produktet er uopløseligt i vand og vil bundfalde i vandsystemer. |
|-----------|------------------------------------------------------------------|

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Resultater af PBT og vPvB vurdering | Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

#### 12.6. Andre negative virkninger

## D.E.R. 667-E EPOXY RESIN

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Andre skadelige effekter</b> | Stoffet/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til REACH artikel 57 (f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i niveauer på 0,1% eller højere. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                  |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generel information</b>       | Affald skal behandles som kontrolleret affald. Må ikke punkteres eller brændes, selv når den er tom. Må ikke hældes i kloak afløb eller vandløb eller på jorden. |
| <b>Metoder for bortskaffelse</b> | Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder.                               |

### PUNKT 14: Transportoplysninger

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelt</b> | Produktet er ikke omfattet af internationale bestemmelser for transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID). |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 14.1. FN-nummer

Ikke anvendelig.

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig.

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

Ingen advarselsskilt for transport er påkrævet.

#### 14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig.

#### 14.5. Miljøfarer

**Miljøfarlige stoffer/marine pollutant**  
Nej.

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig.

#### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

**Transport i bulk i henhold til** Ikke anvendelig.  
**Bilag II af MARPOL 73/78 og**  
**IBC Koden**

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EU Lovgivning</b> | Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (som ændret).<br>Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret).<br>Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke anvendelig.

## D.E.R. 667-E EPOXY RESIN

### Lister

#### **Canada (DSL/NDSL)**

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.  
DSL

#### **Amerikas Forenede Stater (TSCA)**

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

#### **Australien (AICS)**

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

#### **Japan (ENCS)**

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

#### **Korea (KECI)**

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

#### **Kina (IECSC)**

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

#### **Filippinerne (PICCS)**

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

#### **New Zealand (NZIOC)**

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

#### **Taiwan (TCSI)**

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

### **PUNKT 16: Andre oplysninger**

## D.E.R. 667-E EPOXY RESIN

### Forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet

ATE: Estimat for akut toksicitet.  
 ADR: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej.  
 ADN: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje.  
 CAS: Chemical Abstracts Service.  
 DNEL: Afledt nuleffektniveau.  
 IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning.  
 IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods.  
 Kow: Octanol-vand-fordelingskoefficient.  
 LC50: Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation.  
 LD50: Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation.  
 PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk.  
 PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration.  
 REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006.  
 RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane.  
 vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.  
 IARC: International Agency for Research on Cancer.  
 MARPOL 73/78: Konventionen af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe, som ændret ved protokollen af 1978.  
 cATpE: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt.  
 BCF: Biokoncentrationsfaktor.  
 BOD: Biokemisk iltforbrug.  
 EC<sub>50</sub>: Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal respons.  
 LOAEC: Lavest observerede koncentration for skadelig virkning.  
 LOAEL: Lavest observerede niveau for skadelig virkning.  
 NOAEC: Koncentration, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres.  
 NOAEL: Dosisniveau, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres.  
 NOEC: Koncentration, hvor ingen virkning har kunnet observeres.  
 LOEC: Laveste koncentration for observeret virkning.  
 DMEL: Afledt minimal effektniveau.  
 EL50: grænseværdi 50  
 hPa hektopascal  
 LL50: Lethal Loading halvtreds  
 OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling  
 POW: OC talk OL-vand fordelingskoefficient  
 SCBA: self åndedrætsværn  
 STP: rensningsanlæg  
 VOC: flygtige organiske forbindelser

### Klassifikationsforkortelser og akronymer

Acute Tox. = Akut toksicitet  
 Aquatic Acute = Farlig for vandmiljøet (akut)  
 Aquatic Chronic = Farlig for vandmiljøet (kronisk)

### Referencer til faglitteratur og datakilder

Leverandør information.

### Revisions kommentarer

BEMÆRK: Linjer i margen betyder væsentlige ændringer i forhold til den tidligere version.

### Revisions dato

29-12-2022

### Versionsnummer

2.001

### Erstatter dato

11-01-2022

### SDS nummer

59768

### SDS status

Godkendt.

**D.E.R. 667-E EPOXY RESIN****Signatur**

K Winter

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i enhver proces. Sådanne oplysninger er baseret på virksomhedens bedste viden og overbevisning, nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti eller repræsentation for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sådanne oplysninger til hans eget brug.