



**Sikkerhedsdatablad**  
**UNIVAR GREASE U5 RAILSWITCH CHHN000**

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

**1.1. Produktidentifikator**

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn              | UNIVAR GREASE U5 RAILSWITCH CHHN000                                                                          |
| Produktnummer            | 64609                                                                                                        |
| REACH registreringsnoter | Dette produkt er ikke klassificeret som farligt, er informationen i dette datablad gives kun som vejledning. |

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Identificeret anvendelser | Smørefedt. |
|---------------------------|------------|

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

|            |                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandør | Univar Solutions Denmark A/S<br>Islands Brygge 43<br>DK-2300 København S<br>Danmark<br>Udarbejdet af: Miljøafdelingen<br>+45 35 37 12 44<br>+45 35 37 52 04<br>SDS.EMEA@univarsolutions.com |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.4. Nødtelefon**

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nødtelefon                | SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h -Hjælp på lokalt sprog) |
| National nødtelefonnummer | Giftlinjin 82 12 12 12                                |
| Sds No.                   | 64609                                                 |

**PUNKT 2: Fareidentifikation**

**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

**Klassificering (EU 1272/2008)**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Fysiske farer | Ikke Klassificeret |
| Sundhedsfarer | Ikke Klassificeret |
| Miljøfarer    | Ikke Klassificeret |

**2.2. Mærkningselementer**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Faresætninger | NC Ikke Klassificeret |
|---------------|-----------------------|

**2.3. Andre farer**

Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**

**3.2. Blandinger**

|                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommentarer til sammensætning | Der er ingen klassificerede indholdsstoffer, eller stoffer med arbejdshygieniske grænseværdier, som overstiger niveauet for oplysningspligt. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## UNIVAR GREASE U5 RAILSWITCH CHHN000

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|             |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indånding   | Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejtrækningen. Skyl næse og mund med vand. Søg læge ved fortsat ubehag.             |
| Indtagelse  | Skyl munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg læge, hvis en stor mængde er blevet indtaget. |
| Hudkontakt  | Fjern pågældende person fra forureningskilden. Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med sæbe og vand. Søg omgående læge, hvis symptomer forekommer efter afvaskning.                               |
| Øjenkontakt | Skyl straks med masser af vand. Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter. Søg omgående læge, hvis symptomer forekommer efter afvaskning.    |

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Øjenkontakt | Kan medføre midlertidig irritation af øjnene. |
|-------------|-----------------------------------------------|

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Noter til lægen | Behandles symptomatisk. |
|-----------------|-------------------------|

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnet slukningsmiddel  | Ved brandslukning anvendes alkohol-resistent skum, kuldioxid, pulver eller vandtåge. |
| Uegnet slukningsmiddel | Brug ikke vandstråle som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden).         |

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farlige nedbrydningsprodukter | Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

|                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Forholdsregler under brandbekæmpelse         | Inddæm og indsamle slukningsvand.                                                      |
| Særligt beskyttelsesudstyr for brandmandskab | Bær luftforsynet åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt. |

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

|                           |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personlige forholdsregler | Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Følg forholdsregler for sikker håndtering, som er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad. Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for tilstrækkelig ventilation. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

|                             |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljømæssige forholdsregler | Undgå udledning til jord og vandmiljø. Spild eller ukontrolleret udledninger til vandmiljøet skal straks indberettes til Miljømyndigheder eller anden relevant kompetent myndighed. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoder til oprensning | Vær forsigtig, da gulve og andre overflader kan blive glatte. Opsaml og placer i egnet beholder til bortskaffelse af affald og luk forsvarligt. Mærk beholderne, som indeholder affald og forurenede materialer og flyt dem fra området så hurtigt som muligt. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## UNIVAR GREASE U5 RAILSWITCH CHHN000

### 6.4. Henvisning til andre punkter

**Reference til andre punkter** For personlig værnemidler, se Punkt 8. Vedrørende bortskaffelse affald, se Punkt 13.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

**Forholdsregler ved brug** Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

**Forholdsregler ved opbevaring** Opbevares i tæt lukkede, originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares ved en temperatur som ikke overstiger 45°C.

#### 7.3. Særlige anvendelser

**Specifik(ke) slutbrug** De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

**Stofkommentarer** Ingen kendte grænseværdier for stoffet(stoffer).

#### 8.2. Eksponeringskontrol

##### Beskyttelsesudstyr



**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Etabler øjenskyllestation og nødbruser. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

**Øjen/ansigtsbeskyttelse**

Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, øjenkontakt er mulig. Medmindre det af vurderingen fremgår, at der kræves en højere grad af beskyttelse, bør følgende værnemidler anvendes: Bær beskyttelsesbriller mod kemikalier. Personlige værnemidler til øjen- og ansigtsbeskyttelse skal overholde den Europæiske Standard EN166.

**Håndbeskyttelse**

Kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, at hudkontakt er mulig. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren/fabrikanten, som kan give oplysninger om handskematerialets gennembrudstid. Det anbefales, at handsker er lavet af følgende materiale: Nitrilgummi. For at beskytte hænder mod kemikalier, bør handsker overholde den Europæisk Standard EN374.

**Anden hud- og kropsbeskyttelse**

Anvend egnet beskyttelsestøj for at undgå gentagende eller vedvarende hudkontakt.

**Hygiejneforanstaltninger**

Vask ved slutningen af hvert arbejdsstykke/skiftehold og før spisning, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Alt tilsudsat tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.

**Åndedrætsværn**

Hvis ventilation er utilstrækkelig skal der anvendes egnet åndedrætsværn. EN 136/140/141/145/143/149

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

**Udseende**

Fedt.

## UNIVAR GREASE U5 RAILSWITCH CHHN000

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Farve                                            | Gul.                                  |
| Lugtgrænse                                       | Ingen information til rådighed.       |
| pH                                               | Ingen information til rådighed.       |
| Smeltepunkt                                      | Ingen information til rådighed.       |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval       | Ingen information til rådighed.       |
| Flammepunkt                                      | >150°C                                |
| Fordampningsgrad                                 | Ingen information til rådighed.       |
| Fordampningsfaktor                               | Ingen information til rådighed.       |
| Antændelighed (fast stof, gas)                   | Ingen information til rådighed.       |
| Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser | Ingen information til rådighed.       |
| Anden brændbarhed                                | Ingen information til rådighed.       |
| Bulk massefylde                                  | <1000 kg/m <sup>3</sup>               |
| Opløselighed                                     | Uopløselig i vand.                    |
| Selv-antændelsestemperatur                       | Ingen information til rådighed.       |
| Nedbrydningstemperatur                           | Ingen information til rådighed.       |
| Viskositet                                       | > 20.5 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C      |
| Eksplorative egenskaber                          | Betragtes ikke som værende eksplosiv. |
| Eksplosiv afhængig af åben ild                   | Ingen information til rådighed.       |
| Oxiderende egenskaber                            | Ingen information til rådighed.       |

### 9.2. Andre oplysninger

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Anden information     | Ikke bestemt.                   |
| Brydningsindeks       | Ingen information til rådighed. |
| Partikelstørrelse     | Ingen information til rådighed. |
| Molvægt               | Ingen information til rådighed. |
| Flygtighed            | Ingen information til rådighed. |
| Mætningskoncentration | Ingen information til rådighed. |
| Kritisk temperatur    | Ingen information til rådighed. |

### **PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

#### 10.1. Reaktivitet

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Reaktivitet | Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer og når det bruges som anbefalet. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### 10.2. Kemisk stabilitet

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Kemisk stabilitet | Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer. |
|-------------------|---------------------------------------------|

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Risiko for farlige reaktioner | Følgende materialer kan reagere med produktet: Stærke oxidationsmidler. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## UNIVAR GREASE U5 RAILSWITCH CHHN000

### 10.4. Forhold, der skal undgås

**Forhold, der skal undgås** Undgå udsættelse for høje temperaturer eller direkte sollys.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

**Materialer, der skal undgås** Stærke oxidationsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

**Farlige nedbrydningsprodukter** Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

**Toksikologiske virkninger** Der foreligger ingen oplysninger.

#### Hudætsning/-irritation

**Hudætsning/-irritation** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Respiratorisk sensibilisering

**Respiratorisk sensibilisering** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Hudsensibilisering

**Hudsensibilisering** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Kimcellemutagenicitet

**Genotoxicity - in vitro** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Kræftfremkaldende egenskaber

**Kræftfremkaldende egenskaber** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Reproduktionstoksicitet

**Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Enkel STOT-eksponering

**Enkel STOT-eksponering** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Gentagne STOT-eksponeringer

**Gentagne STOT-eksponeringer** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Aspirationsfare

**Aspirationsfare** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Indånding

Gas eller dampe i høje koncentrationer kan irritere åndedrætsorganerne.

## UNIVAR GREASE U5 RAILSWITCH CHHN000

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Indtagelse  | Kan medføre ubehag ved indtagelse.                               |
| Hudkontakt  | Vedvarende kontakt med huden kan medføre midlertidig irritation. |
| Øjenkontakt | Kan medføre midlertidig irritation af øjnene.                    |

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

|               |                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økotoksicitet | Produktet forventes ikke at udgøre en fare for miljøet. Dog kan store eller hyppige spild have en farlig effekt på miljøet. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 12.1. Toksicitet

##### Akut akvatisk toksicitet

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Akut toksicitet - fisk | Der foreligger ingen oplysninger. |
|------------------------|-----------------------------------|

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Produktet forventes at være bionedbrydeligt. |
|------------------------------|----------------------------------------------|

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Bioakkumuleringspotentiale | Produktet er ikke bioakkumulerende. |
|----------------------------|-------------------------------------|

#### 12.4. Mobilitet i jord

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Mobilitet | Produktet er uopløseligt i vand. |
|-----------|----------------------------------|

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Resultater af PBT og vPvB vurdering | Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

#### 12.6. Andre negative virkninger

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Andre skadelige effekter | Ikke bestemt. |
|--------------------------|---------------|

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel information       | Affald skal behandles som kontrolleret affald. Må ikke punkteres eller brændes, selv når den er tom.                               |
| Metoder for bortskaffelse | Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder. |

### PUNKT 14: Transportoplysninger

|          |                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt | Produktet er ikke omfattet af internationale bestemmelser for transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID). |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 14.1. FN-nummer

Ikke anvendelig.

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig.

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

Ingen advarselsskilt for transport er påkrævet.

#### 14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig.

#### 14.5. Miljøfarer

## UNIVAR GREASE U5 RAILSWITCH CHHN000

### Miljøfarlige stoffer/marine pollutant

Nej.

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig.

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Transport i bulk i henhold til Ikke anvendelig.

Bilag II af MARPOL 73/78 og  
IBC Koden

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU Lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (som ændret).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret).

Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke anvendelig.

### Lister

#### EU (EINECS/ELINCS)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

#### Canada (DSL/NDSL)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.  
DSL

#### Amerikas Forenede Stater (TSCA)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

#### Australien (AICS)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

#### Japan (ENCS)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

#### Korea (KECI)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

#### Kina (IECSC)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

#### Filippinerne (PICCS)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

#### New Zealand (NZIOC)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

#### Taiwan (TCSI)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

## UNIVAR GREASE U5 RAILSWITCH CHHN000

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Forkortelser og akronymer  
anvendt i  
sikkerhedsdatabladet**

ATE: Estimat for akut toksicitet.  
 ADR: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej.  
 ADN: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje.  
 CAS: Chemical Abstracts Service.  
 DNEL: Afledt nuleffektniveau.  
 IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning.  
 IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods.  
 Kow: Octanol-vand-fordelingskoefficient.  
 LC50: Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation.  
 LD50: Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation.  
 PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk.  
 PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration.  
 REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006.  
 RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane.  
 vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.  
 IARC: International Agency for Research on Cancer.  
 MARPOL 73/78: Konventionen af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe, som ændret ved protokollen af 1978.  
 cATpE: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt.  
 BCF: Biokoncentrationsfaktor.  
 BOD: Biokemisk iltforbrug.  
 EC<sub>50</sub>: Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal respons.  
 LOAEC: Lavest observerede koncentration for skadelig virkning.  
 LOAEL: Lavest observerede niveau for skadelig virkning.  
 NOAEC: Koncentration, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres.  
 NOAEL: Dosisniveau, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres.  
 NOEC: Koncentration, hvor ingen virkning har kunnet observeres.  
 LOEC: Laveste koncentration for observeret virkning.  
 DMEL: Afledt minimal effektniveau.  
 EL50: grænseværdi 50  
 hPa hektopascal  
 LL50: Lethal Loading halvtreds  
 OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling  
 POW: OC talk OL-vand fordelingskoefficient  
 SCBA: self åndedrætsværn  
 STP: rensningsanlæg  
 VOC: flygtige organiske forbindelser

**Klassifikationsforkortelser og  
akronymer**

Acute Tox. = Akut toksicitet  
 Aquatic Acute = Farlig for vandmiljøet (akut)  
 Aquatic Chronic = Farlig for vandmiljøet (kronisk)

**Referencer til faglitteratur og  
datakilder**

Leverandør information.

**Revisions kommentarer**

Dette er første udgave.

**Revisions dato**

15-11-2022

**Versionsnummer**

1.000

**SDS nummer**

64609

**SDS status**

Godkendt.

**UNIVAR GREASE U5 RAILSWITCH CHHN000****Signatur**

K Winter

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i enhver proces. Sådanne oplysninger er baseret på virksomhedens bedste viden og overbevisning, nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti eller repræsentation for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sådanne oplysninger til hans eget brug.