



**Sikkerhedsdatablad**  
**SPRINGER SIGNATURE BR 102 18 PW D**

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

**1.1. Produktidentifikator**

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn              | SPRINGER SIGNATURE BR 102 18 PW D                                                           |
| Produktnummer            | 65580                                                                                       |
| REACH registreringsnoter | Undtaget: Fødevare/lægemiddel, undtaget fra registreringspligten i henhold til artikel 2(5) |

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Identificeret anvendelser | Food industry |
|---------------------------|---------------|

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

|            |                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandør | Univar Solutions Denmark A/S<br>Islands Brygge 43<br>DK-2300 København S<br>Danmark<br>Udarbejdet af: Miljøafdelingen<br>+45 35 37 12 44<br>+45 35 37 52 04<br>SDS.EMEA@univarsolutions.com |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.4. Nødtelefon**

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nødtelefon                | SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h -Hjælp på lokalt sprog) |
| National nødtelefonnummer | Giftlinjin 82 12 12 12                                |
| Sds No.                   | 65580                                                 |

**PUNKT 2: Fareidentifikation**

**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

**Klassificering (EU 1272/2008)**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Fysiske farer | Ikke Klassificeret |
| Sundhedsfarer | Ikke Klassificeret |
| Miljøfarer    | Ikke Klassificeret |

**2.2. Mærkningselementer**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Faresætninger | NC Ikke Klassificeret |
|---------------|-----------------------|

**2.3. Andre farer**

Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**

**3.2. Blandinger**

## SPRINGER SIGNATURE BR 102 18 PW D

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>YEAST EXTRACT</b>                        | <b>60-100%</b>       |
| CAS-nummer: 84604-16-0                      | EF-nummer: 283-294-5 |
| <b>Klassificering</b><br>Ikke Klassificeret |                      |

For ordlyd af faresætninger se punkt 16.

**Kommentarer til sammensætning** De viste data overholder gældende EU direktiver.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indånding</b>   | Fjern pågældende person fra forureningskilden. Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejtrækningen. Skyl næse og mund med vand. Søg læge ved fortsat ubehag. |
| <b>Indtagelse</b>  | Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejtrækningen. Giv masser af vand at drikke. Søg læge ved fortsat ubehag.                                              |
| <b>Hudkontakt</b>  | Fjern pågældende person fra forureningskilden. Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med sæbe og vand. Søg omgående læge, hvis symptomer forekommer efter afvaskning.                                                                  |
| <b>Øjenkontakt</b> | Skyl straks med masser af vand. Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter. Søg omgående læge, hvis symptomer forekommer efter afvaskning.                                       |

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Øjenkontakt</b> | Kan medføre midlertidig irritation af øjnene. |
|--------------------|-----------------------------------------------|

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Noter til lægen</b> | Behandles symptomatisk. |
|------------------------|-------------------------|

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egnet slukningsmiddel</b>  | Ved brandslukning anvendes alkohol-resistent skum, kuldioxid, pulver eller vandtåge. |
| <b>Uegnet slukningsmiddel</b> | Brug ikke vandstråle som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden).         |

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifikke farer</b>              | Støv kan danne eksplosive blandinger med luft.                                                                     |
| <b>Farlige nedbrydningsprodukter</b> | Carbonoxider. Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe. |

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

|                                                     |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Særligt beskyttelsesudstyr for brandmandskab</b> | Bær luftforsynet åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt. |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personlige forholdsregler</b> | Følg forholdsregler for sikker håndtering er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med huden og øjnene. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SPRINGER SIGNATURE BR 102 18 PW D

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

**Miljømæssige forholdsregler** Spild eller ukontrolleret udledninger til vandmiljøet skal straks indberettes til Miljømyndigheder eller anden relevant kompetent myndighed.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

**Metoder til oprensning** Undgå støvdannelse og spredning af støv. Saml pulver ved hjælp af speciel støvsuger med partikelfilter eller opsaml forsigtigt ind i egnede affaldsbeholdere til bortskaffelse som lukkes grundigt. Opsaml og placer i egnet beholder til bortskaffelse af affald og luk forsvarligt. Vedrørende bortskaffelse affald, se Punkt 13. Skyl forurenede område med store mængder vand.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

**Reference til andre punkter** For personlig værnemidler, se Punkt 8.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

**Forholdsregler ved brug** Undgå at spilde. Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå håndtering, som fører til dannelse af støv. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

**Forholdsregler ved opbevaring** Opbevares i tæt lukkede, originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Holdes væk fra varme, gløder og åben ild.

### 7.3. Særlige anvendelser

**Specifik(ke) slutbrug** De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### YEAST EXTRACT (CAS: 84604-16-0)

#### Stofkommentarer

Ingen kendte grænseværdier for stoffet(stoffer).

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### Beskyttelsesudstyr



#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

#### Øjen/ansigtsbeskyttelse

Bær tætsiddende, støv-resistente, kemiske beskyttelsesbriller, hvis der dannes luftbåret støv. Personlige værnemidler til øjen- og ansigtsbeskyttelse skal overholde den Europæiske Standard EN166.

#### Håndbeskyttelse

Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren/fabrikanten, som kan give oplysninger om handskematerialets gennembrudstid. Kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, at hudkontakt er mulig. For at beskytte hænder mod kemikalier, bør handsker overholde den Europæisk Standard EN374.

#### Anden hud- og kropsbeskyttelse

Anvend egnet beskyttelsestøj som beskyttelse mod stænk eller forurening.

## SPRINGER SIGNATURE BR 102 18 PW D

|                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hygiejneforanstaltninger</b> | Vask ved slutningen af hvert arbejds skifte/skiftehold og før spisning, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.                                                                     |
| <b>Åndedrætsværn</b>            | Beskyttelse mod generende støv skal anvendes, når den luftbårne koncentration overstiger 10 mg/m <sup>3</sup> . Anvend et åndedrætsværn udstyret med følgende filter: Partikelfilter, type P2. EN 136/140/141/145/143/149 |

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Udseende</b>                                         | Støvende pulver                             |
| <b>Farve</b>                                            | Gul. til Mørk. Brun.                        |
| <b>Lugt</b>                                             | Karakteristisk.                             |
| <b>Lugtgrænse</b>                                       | Ingen information til rådighed.             |
| <b>pH</b>                                               | pH (fortyndet opløsning): 5.5 - 7.0 @ 8.33% |
| <b>Smeltepunkt</b>                                      | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Hæld punkt</b>                                       | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Frysepunkt</b>                                       | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b>       | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Flammepunkt</b>                                      | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Fordampningsgrad</b>                                 | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Fordampningsfaktor</b>                               | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Antændelighed (fast stof, gas)</b>                   | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser</b> | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Anden brændbarhed</b>                                | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Damptryk</b>                                         | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Dampmassefylde</b>                                   | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Relativ massefylde</b>                               | 0.3 – 0.6                                   |
| <b>Bulk massefylde</b>                                  | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Opløselighed</b>                                     | Opløselig i vand.                           |
| <b>Fordelingskoefficient</b>                            | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Selv-antændelsestemperatur</b>                       | > 250°C                                     |
| <b>Nedbrydningstemperatur</b>                           | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Viskositet</b>                                       | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Eksplorative egenskaber</b>                          | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Eksplorsiv afhængig af åben ild</b>                  | Ingen information til rådighed.             |
| <b>Oxiderende egenskaber</b>                            | Ingen information til rådighed.             |

#### 9.2. Andre oplysninger

## SPRINGER SIGNATURE BR 102 18 PW D

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Anden information              | Ikke til rådighed.              |
| Brydningsindeks                | Ingen information til rådighed. |
| Partikelstørrelse              | Ingen information til rådighed. |
| Molvægt                        | Ingen information til rådighed. |
| Flygtighed                     | Ingen information til rådighed. |
| Mætningskoncentration          | Ingen information til rådighed. |
| Kritisk temperatur             | Ingen information til rådighed. |
| Flygtige organiske bestanddele | Ingen information til rådighed. |

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Reaktivitet | Der er ingen kendte reaktivitetsfarer forbundet med dette produkt. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|

#### 10.2. Kemisk stabilitet

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Kemisk stabilitet | Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer. |
|-------------------|---------------------------------------------|

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Risiko for farlige reaktioner | Ikke bestemt. |
|-------------------------------|---------------|

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Forhold, der skal undgås | Undgå kraftig varme i længere tid. |
|--------------------------|------------------------------------|

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Materialer, der skal undgås | Ikke bestemt. |
|-----------------------------|---------------|

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

|                               |                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farlige nedbrydningsprodukter | Carbonoxider. Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| <u>Hudætsning/-irritation</u>            |                                 |
| Hudætsning/-irritation                   | Ingen information til rådighed. |
| <u>Alvorlig øjenskade/øjenirritation</u> |                                 |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation        | Ingen information til rådighed. |
| <u>Respiratorisk sensibilisering</u>     |                                 |
| Respiratorisk sensibilisering            | Ingen information til rådighed. |
| <u>Hudsensibilisering</u>                |                                 |
| Hudsensibilisering                       | Ingen information til rådighed. |
| <u>Kimcellemutagenicitet</u>             |                                 |
| Genotoxicity - in vitro                  | Ingen information til rådighed. |
| <u>Kræftfremkaldende egenskaber</u>      |                                 |
| Kræftfremkaldende egenskaber             | Ingen information til rådighed. |

**SPRINGER SIGNATURE BR 102 18 PW D****Reproduktionstoksicitet**

**Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten** Ingen information til rådighed.

**Enkel STOT-eksponering**

**Enkel STOT-eksponering** Ingen information til rådighed.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

**Gentagne STOT-eksponeringer** Ingen information til rådighed.

**Aspirationsfare**

**Aspirationsfare** Ingen information til rådighed.

**Indånding**

Støv i høje koncentrationer kan irritere åndedrætsorganerne.

**Indtagelse**

Ingen sundhedsskadelig effekter forventes fra sandsynlige mængder, som kan indtages ved et uheld.

**Hudkontakt**

Hudirritation bør ikke forekomme, hvis produktet anvendes som anbefalet.

**Øjenkontakt**

Partikler i øjnene kan medføre irritation og svie.

**Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer****YEAST EXTRACT**

**Toksikologiske virkninger** Ingen information til rådighed.

**Hudætsning/-irritation**

**Dyredata** Ingen information til rådighed.

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Ingen information til rådighed.

**Respiratorisk sensibilisering**

**Respiratorisk sensibilisering** Ingen information til rådighed.

**Hudsensibilisering**

**Hudsensibilisering** Ingen information til rådighed.

**Kimcellemutagenicitet**

**Genotoxicity - in vitro** Ingen information til rådighed.

**Kræftfremkaldende egenskaber**

**Kræftfremkaldende egenskaber** Ingen information til rådighed.

**Reproduktionstoksicitet**

**Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten** Ingen information til rådighed.

**Enkel STOT-eksponering**

**Enkel STOT-eksponering** Ingen information til rådighed.

**SPRINGER SIGNATURE BR 102 18 PW D****Gentagne STOT-eksponeringer**

**Gentagne STOT-eksponeringer** Ingen information til rådighed.

**Aspirationsfare**

**Aspirationsfare** Ingen information til rådighed.

**Indånding** Støv i høje koncentrationer kan irritere åndedrætsorganerne. Kan medføre overfølsomhed eller allergiske reaktioner hos følsomme individer.

**Indtagelse** Ingen specifikke sundhedsfarer kendt.

**Hudkontakt** Vedvarende kontakt med huden kan medføre midlertidig irritation.

**Øjenkontakt** Faste partikler fanget bag øjenlåget kan medføre slibeskader.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**

**Økotoksicitet** Produktets komponenter er ikke klassificeret som miljøfarlige. Dog kan store eller hyppige spild have en farlig effekt på miljøet.

**Miljøoplysninger om indholdsstoffer****YEAST EXTRACT**

**Økotoksicitet** Produktets komponenter er ikke klassificerede som miljøfarlige. Dette udelukker dog ikke, at større eller ofte forekommende mindre udslip kan have skadelig eller forstyrrende effekt på miljøet.

**12.1. Toksicitet**

**Toksicitet** Betragtes ikke som værende giftig for fisk.

**Miljøoplysninger om indholdsstoffer****YEAST EXTRACT****Akut akvatisk toksicitet**

**Akut toksicitet - fisk** Der foreligger ingen oplysninger.

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

**Persistens og nedbrydelighed** Der er ingen data om produktets nedbrydelighed.

**Miljøoplysninger om indholdsstoffer****YEAST EXTRACT**

**Persistens og nedbrydelighed** Produktet er hurtigt nedbrydeligt.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

**Bioakkumuleringspotentiale** Ingen data til rådighed om bioakkumulering.

**Fordelingskoefficient** Ingen information til rådighed.

**Miljøoplysninger om indholdsstoffer****YEAST EXTRACT**

**SPRINGER SIGNATURE BR 102 18 PW D**

**Bioakkumuleringspotential** Ingen data til rådighed om bioakkumulering.  
**e**

**Fordelingskoefficient** Ingen information til rådighed.

**12.4. Mobilitet i jord**

**Mobilitet** Opløselig i vand.

**Miljøoplysninger om indholdsstoffer****YEAST EXTRACT**

**Mobilitet** Ingen information til rådighed.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

**Resultater af PBT og vPvB** Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.  
**vurdering**

**Miljøoplysninger om indholdsstoffer****YEAST EXTRACT**

**Resultater af PBT og vPvB** Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til gældende EU  
**vurdering** kriterier.

**12.6. Andre negative virkninger**

**Andre skadelige effekter** Ikke bestemt.

**Miljøoplysninger om indholdsstoffer****YEAST EXTRACT**

**Andre skadelige effekter** Ingen information til rådighed.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling**

**Generel information** Må ikke punkteres eller brændes, selv når den er tom. Affald skal behandles som kontrolleret affald.

**Metoder for bortskaffelse** Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder.

**PUNKT 14: Transportoplysninger**

**Generelt** Produktet er ikke omfattet af internationale bestemmelser for transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

**14.1. FN-nummer**

Ikke anvendelig.

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Ikke anvendelig.

**14.3. Transportfareklasse(r)**

Ingen advarselsskilt for transport er påkrævet.

**14.4. Emballagegruppe**

Ikke anvendelig.

**SPRINGER SIGNATURE BR 102 18 PW D****14.5. Miljøfarer**

Miljøfarlige stoffer/marine pollutant

Nej.

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke anvendelig.

**14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden**

Transport i bulk i henhold til Ikke anvendelig.

Bilag II af MARPOL 73/78 og

IBC Koden

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

EU Lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (som ændret).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret).

Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerheds vurdering.

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

## SPRINGER SIGNATURE BR 102 18 PW D

### Forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet

ATE: Estimat for akut toksicitet.  
 ADR: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej.  
 ADN: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje.  
 CAS: Chemical Abstracts Service.  
 DNEL: Afledt nuleffektniveau.  
 IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning.  
 IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods.  
 Kow: Octanol-vand-fordelingskoefficient.  
 LC50: Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation.  
 LD50: Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation.  
 PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk.  
 PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration.  
 REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006.  
 RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane.  
 vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.  
 IARC: International Agency for Research on Cancer.  
 MARPOL 73/78: Konventionen af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe, som ændret ved protokollen af 1978.  
 cATpE: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt.  
 BCF: Biokoncentrationsfaktor.  
 BOD: Biokemisk iltforbrug.  
 EC<sub>50</sub>: Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal respons.  
 LOAEC: Lavest observerede koncentration for skadelig virkning.  
 LOAEL: Lavest observerede niveau for skadelig virkning.  
 NOAEC: Koncentration, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres.  
 NOAEL: Dosisniveau, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres.  
 NOEC: Koncentration, hvor ingen virkning har kunnet observeres.  
 LOEC: Laveste koncentration for observeret virkning.  
 DMEL: Afledt minimal effektniveau.  
 EL50: grænseværdi 50  
 hPa hektopascal  
 LL50: Lethal Loading halvtreds  
 OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling  
 POW: OC talk OL-vand fordelingskoefficient  
 SCBA: self åndedrætsværn  
 STP: rensningsanlæg  
 VOC: flygtige organiske forbindelser

### Klassifikationsforkortelser og akronymer

Acute Tox. = Akut toksicitet  
 Aquatic Acute = Farlig for vandmiljøet (akut)  
 Aquatic Chronic = Farlig for vandmiljøet (kronisk)

### Referencer til faglitteratur og datakilder

Leverandør information.

### Klassificeringsmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

NC: Beregningsmetode.

### Revisions kommentarer

BEMÆRK: Linjer i margen betyder væsentlige ændringer i forhold til den tidligere version.

### Revisions dato

08-05-2023

### Versionsnummer

1.000

### SDS nummer

65580

## SPRINGER SIGNATURE BR 102 18 PW D

**Signatur**

Jitendra Panchal

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i enhver proces. Sådanne oplysninger er baseret på virksomhedens bedste viden og overbevisning, nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti eller repræsentation for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sådanne oplysninger til hans eget brug.